








# TECNOLOGIA EVOLUTA E DESIGN ITALIANO IN UNA GAMMA DI SOLUZIONI SPECIALIZZATE E GARANTITE DA UN BRAND INTERNAZIONALE

Fondata nel 1956, Comelit Group SpA è una realtà industriale di livello mondiale, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di videocitofonia. La sua forte vocazione internazionale trae origine dal profondo legame al territorio in cui è nata e dove ha, ancor oggi, la sua sede principale.

Comelit esporta in più di 70 Paesi del mondo e, oltre alla sede principale italiana si compone di 16 filiali dislocate nelle aree strategiche in cui opera: dall'Europa al Far East, dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Una struttura commerciale articolata, che integra un know-how comune con la conoscenza delle specifiche esigenze di ogni mercato.



## L'UOMO E I SUOI VALORI AL CENTRO.

Da sempre Comelit pone al centro della propria visione l'uomo. Un approccio umanistico che si declina nell'attenzione ai propri dipendenti, nella organizzazione dell'ambiente di lavoro, nell'etica che regola le relazioni con fornitori e distributori, nel rapporto di partnership con gli installatori. Ogni prodotto Comelit esprime questa visione, fatta di valori che resistono al tempo.

## INNOVAZIONE COSTANTE, TECNOLOGIA AMICA.

Guardare costantemente al futuro è la mission di Comelit. L'innovazione attraverso investimenti continui in uomini e tecnologie, si esprime nella progettazione di nuove soluzioni, all'insegna della massima semplicità e funzionalità, in grado di contribuire ad una migliore qualità della vita quotidiana.

ı



## DESIGN: STILE, PASSIONE, ARTE.

Oltre che di tecnologia al servizio dell'uomo, Comelit è sinonimo anche di design. Uno stile unico e originale, che fonde l'impiego dei materiali più high-tech con la ricerca di linee semplici, forme essenziali, cromie d'avanguardia. Ogni prodotto Comelit comunica così un nuovo concept dell'abitare, in sintonia con le tendenze dell'architettura contemporanea.



DESIGN PLUS

















6



### COMELIT APP

La Comelit App consente la gestione in remoto di impianti videocitofonici tramite smartphone o tablet collegati a reti 3G o superiori. La Comelit App è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

#### RISPONDI ALLE CHIAMATE

È possibile rispondere alle chiamate audio o audio-video dallo smartphone e/o tablet.

#### VISUALIZZI FILMATI REGISTRATI

La funzione Memo Video permette la visualizzazione di filmati registrati da posto esterno e dalle telecamere TVCC.

#### GESTISCI LE TELECAMERE

È possibile visualizzare (in diretta) le telecamere TVCC e le immagini dalle pulsantiere.

#### ATTIVI E GESTISCI ATTUATORI

Questa funzione permette il controllo di attuatori per l'accensione di luci e l'apertura e chiusura di varchi.





#### RICONOSCIMENTO FACCIALE

Bastano una chiamata dal posto esterno e una manciata di secondi. Sei alla porta, suoni il campanello e il monitor connesso invia al servizio cloud Comelit una serie di immagini, all'interno delle quali viene rilevato un volto noto, il tuo. Il monitor suona e avvisa che è arrivata una persona conosciuta. Il telefono squilla, arriva una notifica, dice che sei arrivato. Ma questo non basta. Se vuoi, il monitor ti apre anche il cancello in automatico, e perché no? accende la luce del vialetto.





SCANSIONA IL QR E GUARDA IL VIDEO





POSTI ESTERNI ULTRA 24 ARCHITECTUS PRO 28 30NE6 TOUCH 30NE6 SENSE 34 SWITCH QUADRA 36 VISTO 38 40 CIAO VANDALCOM 42 ROMA 43





Maxi





\*Funzioni disponibili solo con 6813W



- Videocitofono vivavoce full duplex con display touchscreen (esclusi 6801W e 6801W/BM) a colori da 7"
- Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
- Installazione da semi-incasso, da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema 2 fili e IP
- Dimensioni: 223x124x12 mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy
- Disponibile con tecnologia di ascolto assistito per le persone con capacità uditiva ridotta



6801W	BIANCO PER SISTEMA 2 FILI
6801W/BM	BIANCO PER SISTEMA 2 FILI CON INDUZIONE MAGNETICA
6802W	BIANCO PER SISTEMA IP
6802W/BM	BIANCO PER SISTEMA IP CON INDUZIONE MAGNETICA
6802B	NERO PER SISTEMA IP
6842W	BIANCO WI-FI PER SISTEMA IP
6813W	BIANCO PER SISTEMA IP CON ANDROID











- Videocitofono vivavoce full-duplex con display touchscreen (nella versione IP) a colori da 4,3"
- Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
- Installazione da semi-incasso, da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema 2 fili e IP
- Dimensioni: 142x145,5x12mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy
- Disponibile con tecnologia di ascolto assistito per le persone con capacità uditiva ridotta

6601W	BIANCO PER SISTEMA 2 FILI
6601W/BM	BIANCO PER SISTEMA 2 FILI CON INDUZIONE MAGNETICA
6602W	BIANCO PER SISTEMA IP
6602B	NERO PER SISTEMA IP

















6712A BASE DA TAVOLO PER VERSIONE 2 FILI 6712V BASE DA TAVOLO PER VERSIONE IP

- Videocitofono con cornetta e display a colori da 4,3"
   Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
   Installazione da parete e con base da tavolo
   Versione per sistema 2 fili e IP

- Dimensioni: 175x160x22 mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy
- Disponibile con tecnologia di ascolto assistito per le persone con capacità uditiva ridotta

6701W	BIANCO PER SISTEMA 2 FILI
6701W/BM	BIANCO PER SISTEMA 2 FILI CON INDUZIONE MAGNETICA
6701W/8	BIANCO CON 8 PULSANTI PER SISTEMA 2 FILI
6702W	BIANCO PER SISTEMA IP







- Videocitofono vivavoce full-duplex con display a colori da 4,3"
- Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
- Installazione da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema 2 fili e IP

6732V BASE DA TAVOLO PER VERSIONE IP

- Dimensioni: 175x160x22 mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy
- Disponibile in versione bianca
- Disponibile con tecnologia di ascolto assistito per le persone con capacità uditiva ridotta

# Mini Vivavoce







# Mini-Vivavoce Wi-Fi







"È arrivata Emma"

"Alexa, apri il cancello"



- Videocitofono vivavoce full-duplex con display a colori da 4,3"
- Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
- Installazione da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema 2 fili
- Dimensioni: 160x115x22 mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy
- Disponibile in versione bianca
- Disponibile con tecnologia di ascolto assistito per le persone con capacità uditiva ridotta
- Risposta e sblocco cancello da App Comelit
- Funzione di Riconoscimento Facciale
- Compatibile con smart speaker

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates





- Citofono cornetta
- Installazione da parete o con base da tavolo
- Versione per sistema 2 fili o cablaggio tradizionale
- Dimensioni: 103x190x17 mm
- Regolazione volume suoneria e privacy
- Disponibile in versione bianca a 2 o 5 tasti

2702W	CITOFONO 2 PULSANTI PER SISTEMA TRADIZIONALE
2703U	CITOFONO 2 PULSANTI, UNIVERSALE
2708W/A	CITOFONO 2 PULSANTI PER SISTEMA 2 FILI
2738W/A	CITOFONO 2 PULSANTI PER SISTEMA 2 FILI
2719W	CITOFONO 5 PULSANTI PER SISTEMA 2 FILI







Mini Audio Vivavoce









- Citofono vivavoce full-duplex
- Installazione a parete
- Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
- Versione per sistema 2 fili
- Dimensioni: 95x95 mm
- Regolazione volume suoneria e privacy
   Disponibile con tecnologia di ascolto assistito per le persone con capacità uditiva ridotta

6750W	CITOFONO MINI VIVAVOCE PER SISTEMA 2 FILI AUDIO/VIDEO
6751W	CITOFONO MINI VIVAVOCE PER SISTEMA 2 FILI AUDIO

## Ultra











- Posto esterno modulare audio e audio/video
- Telai in alluminio pressofuso verniciati per cataforesi
- Installazione a incasso (10mm) e parete (35mm)
- Disponibili per sistemi 2 fili e ViP
- Grado di protezione IP65 e IK08
- Modulo di chiamata predisposto per pulsanti singoli e doppi
- Pulsanti disponibili in 3 versioni: Plastic, Metal e Full Metal
- Retroilluminazione dei pulsanti con regolazione dei LED bianchi
- LED della telecamera e retroilluminazione dei pulsanti regolati dal sensore crepuscolare per risparmio energetico
- Telecamera grandangolare (2 fili: campo visivo di 120°x90°, IP: campo visivo di 160°x100°) ad alta risoluzione
- Messaggi vocali e segnalazioni visive con pittogrammi
- Programmazione indirizzi pulsanti con modalità Smart
- Disponibile in versione a pulsanti, digitale e con modulo touch
- Moduli touch e rubrica digitale muniti di connessione Bluetooth




















- Ultra Touch può vantare uno schermo touch screen a colori da 5 pollici con grafica user friendly. Permette personalizzazioni pressoché infinite, come l'inserimento del logo aziendale e l'impostazione di una schermata di benvenuto. E' dotata di lettore di prossimità RFID per aprire le porte senza usare le chiavi
- Ultra in versione Rubrica Digitale è equipaggiata con display a colori da 3,5" e pulsanti meccanici retroilluminati. Permette di personalizzare i pulsanti per rendere più veloce la ricerca o categorizzare i professionisti
- Il modulo Rubrica Digitale funziona sia da solo sia in abbinamento con la Tastiera Numerica che permette sia di chiamare l'interno desiderato, sia di aprire la porta mediante codice segreto








- Posto esterno audio e audio/video
- Moduli in acciaio inox AISI 316
- I moduli, nella versione analogica, sono privi di tasti a escursione meccanica
- Installazione a incasso
- Disponibile per sistema 2 fili e IP
- Possibilità di aggiungere la cassetta postale
- Possibilità di personalizzare sia la composizione del posto esterno che le informazioni presenti su di esso

















- Posto esterno audio/video
- In acciaio inox AISI 316
- Display 8" a colori touch-screen con retroilluminazione
- Installazione a incasso e parete
- Disponibile per sistema 2 fili e IP
- Dimensioni: 342x182x4mm
- Grado di protezione IK08
- Messaggi vocali e segnalazioni visive con pittogrammi su display di ausilio per portatori di handicap
- 4 differenti modalità di chiamata (con ricerca nomi, con codice, a pulsanti con indicizzazione alfabetica, a pulsanti con grafica personalizzabile)
- Lettore RFID integrato


3453S	PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE 316 TOUCH PER SISTEMI 2 FILI
3454HD	PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE 316 TOUCH HD PER SISTEMA IP

#### POSTI ESTERNI





- Posto esterno audio e audio/video
- In acciaio inox AISI 316
- Display grafico 128x64 pixel retroilluminato
- Tastiera alfanumerica realizzata con la esclusiva tecnologia Sensitive Touch
- Installazione a incasso e parete
- Disponibile per sistema 2 fili e IP
- Dimensioni: 342x182x4mm
- Tasti con codice Braille, messaggi vocali e segnalazioni visive con pittogrammi su display di ausilio per portatori di handicap
- Grado di protezione IK08
- Lettore RFID integrato
- Illuminazione notturna tramite accessorio (tettuccio parapioggia)





3451AS	PULSANTIERA AUDIO SERIE 316 PER SISTEMA 2 FILI
3451S	PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE 316 PER SISTEMA 2 FILI
3452HD	PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE 316 HD PER SISTEMA IP

## 3006 Sense












# Switch







- Pulsantiera unica audio o audio/video in acciaio inox AISI 316
- Adatta a sistemi 2 fili e IP
- Superficie con finitura spazzolata
- Disponibile nelle versioni da 1 a 80 pulsanti
- Grado di protezione IK08
- Messaggi vocali e segnalazioni visive con pittogrammi di ausilio per portatori di handican
- Da completare con modulo audio o audio/video a seconda del cablaggio
- Pulsanti smart già collegati tra loro e con cartellini portanome sostituibili anche a pulsantiera installata
- Retroilluminazione cartellini con led bianchi
- Robustezza e grande durata nel tempo
- Posto esterno da incasso o da parete
- Spessore piastra 2.5 mm











- Posto esterno audio/video configurabile da 1 a 4 utenze
- Cover in alluminio pressofuso
- Pulsanti di chiamata meccanici
- Installazione a parete
- Dimensioni 95x195x23 mm.
- Telecamera a colori con ampio grado di visione
- Gradi di protezione IK08 e IP54
- Disponibile per sistema 2 fili e IP
- LED bianco per illuminazione della ripresa
- Cartellini portanome sostituibili anche a pulsantiera installata
- Altoparlante ad alta resa acustica

4893M	POSTO ESTERNO QUADRA PER SISTEMA 2 FILI	
4899M	POSTO ESTERNO QUADRA PER SISTEMA SISTEMA IP	
4793MA	MASCHERINA ALLUMINIO PER QUADRA	
4793MB	MASCHERINA NERA PER QUADRA	
4793MC	MASCHERINA CORTEN PER QUADRA	

### POSTI ESTERNI



- Posto esterno audio/video HD
- Smart: rispondi col tuo smartphone
- Motion Detection
- Installazione a parete
- Dimensioni 135x46x32 mm
- Retroilluminazione con led RGB
- Altoparlante ad alta resa acustica







KITVIST0	CAMPANELLO SMART WI-FI
KITVISTO/C	CAMPANELLO SMART WI-FI CON ALIMENTATORE E CAMPANA
VS8111	POSTO ESTERNO VISTO WI-FI PER SISTEMA VIP
VS8101	POSTO ESTERNO VISTO ETHERNET PER SISTEMA VIP
3527W	COVER CLOUD WHITE PER POSTO ESTERNO VISTO
3527S	COVER SILVER MIST PER POSTO ESTERNO VISTO
3527B	COVER DARK GRAPHITE PER POSTO ESTERNO VISTO

# Visto











- Pulsantiera audio da parete in alluminio pressofuso
- Grado di protezione IK08
- Pulsantiera certificata IP54
- Dimensioni 9,85x17,1 cm con spessore di soli 2,85 cm
- Robustezza e grande durata nel tempo
- Disponibile nella versione 2 fili da 1 a 72 pulsanti
- Disponibile nella versione 5 fili da 1 a 4 pulsanti
- Pulsanti di chiamata con programmazione semplificataRetroilluminazione cartellini con led bianchi (2 fili digitale)
- Retroilluminazione cartellini con led blu (5 fili)
- Pulsanti con cartellini portanome sostituibili da frontale

CA2100P	PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. S2
CA2200P	MODULO CIAO DA PARETE PER 2/4/8/16 PULSANTI. 2 FILI
CA5100P	PULSANTIERA CIAO PER 1/2/4 PULSANTI. CABLAGGIO TRADIZIONALE



- Posto esterno audio e audio/video
- Moduli realizzati con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm
- Installazione a incasso e parete
- Disponibile per sistema 2 fili e IP
- Pulsanti in acciaio inox a corsa breve
- Versione analogica o digitale
- Grado di protezione IK10









COTO

1

- Posto esterno audio e audio/video
- Caratterizzata dall'utilizzo dei materiali più pregiati come l'ottone
- Piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm
- Installazione a incasso
- Disponibile per sistema 2 fili e IPDisponibile nelle versioni da 1 a 48 pulsanti
- Disponibile anche con finiture antracite e bronzata
- Trattamento in PVD





3001/RI3048/4/RI	PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA DA 1 A 48 PULSANTI
3201/RI3248/4/RI	PULSANTIERA A/V SERIE ROMA DA 1 A 48 PULSANTI
3001/RI/A3048/4/RI/A	PULSANTIERA ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA DA 1 A 48 PULSANTI
3201/RI/A3248/4/RI/A	PULSANTIERA ANTRACITE A/V SERIE ROMA DA 1 A 48 PULSANTI
3001/RI/B3048/4/RI/B	PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA BRONZATA DA 1 A 48 PULSANTI
3201/RI/B3248/4/RI/B	PULSANTIERA A/V BRONZATA SERIE ROMA DA 1 A 48 PULSANTI







### MYCOMELIT

MyComelit è la nuova area personale creata all'interno del portale Comelit dedicato ai professionisti dove vengono messi a disposizione degli utenti numerosi servizi avanzati come il nuovo configuratore di impianti, la ricezione di informazioni personalizzate e molto altro ancora. MyComelit è disponibile in versione web e in versione mobile (iOS e Android).

www.mycomelit.com

## RADICI PROFONDE VOCAZIONE INTERNAZIONALE

La forte vocazione internazionale di comelit trae origine dal profondo legame con il territorio in cui è nata e dove ha, ancora oggi in val seriana, la sua sede principale. Comelit esporta in più di 70 paesi del mondo: una struttura commerciale articolata, che integra un know-how comune con la conoscenza delle specifiche esigenze di ogni mercato.

#### SEDI E FILIALI NEL MONDO

Italia (headquarter)

Francia

Spagna

Germania

Irlanda

Belgio

Paesi Bassi

Gran Bretagna

Irlanda

Grecia

Emirati Arabi Uniti

Russia

Hong Kong

Repubblica di Singapore

Vietnam

Australia

Stati Uniti d'America

#### **COMELIT IN NUMERI**

97

paesi in cui abbiamo effettuato installazioni

20.000.000

videocitofoni installati

320.000 m<sup>2</sup>

il più grande impianto videocitofonico unico realizzato (110 edifici, 11.250 appartamenti)





1. Glasgow, Scotland, Southern General Hospital 2. UK, Poole, Moriconium Quay 3. USA, NY, Manhattan, Sty town 4. Monaco, Tour Odeon 5 .UK, London, Riverlight residences 6. Spain, La Coruna, Trebol Tower 7. Holland, Rotterdam, New Orleans Tower 8. UAE, Dubai, Palm Jumeirah 9. Qatar, Doha, Sidra Hospital 10. UAE, Abu Dhabi, Sun and Sky Towers Al Reem Island

11. Singapore, Costa Rhu

Kiaramas Danai

12. Malaysia, Kuala Lumpur,

www.comelitgroup.com

