

D-Link®

Catalogo Prodotti

Dietro ogni business di successo
c'è un'infrastruttura di rete
performante



SMART SWITCH

DAL CORE



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI L3 CON STACKING FISICO

SERIE DGS-1520

Stacking fisico sia in rame che in fibra

Porte 10G sia in rame che in fibra + eventuali porte 2,5G PoE per collegare Access Point Wi-Fi 6

Layer 3 con Routing Dinamico e protocollo OSPF



SWITCH GIGABIT GESTITI L3 CON STACKING FISICO

SERIE DGS-3130

Introduce rispetto alla serie precedente più porte 10G sia in rame che in fibra

Soluzione dinamica con formato PoE, non PoE e con tutte porte SFP

Top of Rack



SWITCH GIGABIT GESTITI L3 CON STACKING FISICO

SERIE DGS-3630

Soluzione top di gamma con porte 10G per la fibra

Funzionalità Layer 3 avanzate (MPLS)

Top of Rack

ALLA PERIFERIA



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI CON UPLINK 10G

SERIE DGS-1250

Uplink a 10G e possibilità di gestione e configurazione tramite porta di console (CLI) Cisco-like

Funzionalità Layer 3 Lite con Routing Statico



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI CON STACKING FISICO

SERIE DGS-1510

Introduce rispetto alla serie precedente la funzionalità di stacking fisico, offre ridondanza e facilita la gestione quando la densità di rete aumenta

Funzionalità Layer 3 Lite con Routing Statico



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI

SERIE DGS-1100

Attività di gestione entry level di Link Aggregation, VLAN e Monitoring per il tuo piccolo ufficio

Funzionalità Layer 2 base

GUI basata su Web



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI

SERIE DGS-1210

Introduce rispetto alla serie precedente porte SFP per connettività in fibra ottica e funzionalità di gestione maggiori per una miglior configurazione e sicurezza

Funzionalità Layer 2 avanzate



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI CON NUCLIAS CLOUD

SERIE DBS-2000

Stesse funzionalità della serie DGS-1210, ma con la possibilità di gestione tramite la piattaforma Nuclias Cloud

Zero Touch Provisioning e scalabilità illimitata

PASSA A UNA CONNETTIVITA' 10G ANCHE NEL TUO CENTRO STELLA

Potenzia la tua rete! Fai un upgrade dell'infrastruttura passando agli switch delle serie DXS



SMART SWITCH GESTITI ETHERNET 10G

SERIE DXS-1210

Soluzione entry level per aggregazione nel core, ideal per gestire server

Acceleratore di rete rame o fibra

Funzionalità Layer 3 Lite

Possibile Uplink a 25G



SMART SWITCH GESTITI 10G CON STACKING FISICO

SERIE DXS-3400

Introduce rispetto alla serie precedente funzionalità di stacking fisico

Funzionalità Layer 3 Lite

Top of Rack



SMART SWITCH GESTITI 10G CON STACKING FISICO

SERIE DXS-3610

Soluzione Top of Rack progettata per protocolli di rete di alto livello e altamente scalabile con porte 10G rame o fibra / 40G fibra / 100G fibra

CPU performante per gestire un alto quantitativo di processi di rete

Funzionalità Layer 3 full e Stacking fisico

SCEGLI LE NUOVE SOLUZIONI MULTISWITCH WI-FI 6

DAL CORE

ALLA PERIFERIA



SMART SWITCH GESTITI MULTIGABIT CON STACKING FISICO

SERIE DMS-3130

Soluzione che permette di avere contemporaneamente più porte che superano i 10G, porte 2,5G e porte da 5G, sia PoE che non PoE

Possibile Uplink a 25G



SMART SWITCH GESTITI MULTIGABIT


SERIE DMS-1100

Soluzione future-ready che permette la transizione di connettività con cavi rame Cat5e portandoli a 2,5G, oltre a porte che superano i 10G, sia PoE che non PoE

COMPLETA LA TUA RETE CON GLI ACCESSORI D-LINK

- **Mini GBIC**, moduli per fibra da 1G, 10G, 25G, 40G e 100G
- **Cavi DAC o per stacking** da 10G, 40G e 100G in diverse lunghezze
- **Alimentatori ridondanti** disponibili per alcuni modelli di switch sia per le versioni PoE che non
- Possibilità di gestione centralizzata tramite il **software D-View** per installazioni con alta densità di switch

SWITCH INDUSTRIALI - SCENARIO D'IMPLEMENTAZIONE



DAL CORE



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI

SERIE DIS-700G

Soluzione usata on top ai DIS-200 e DIS-300 come raccordo e collettore di rete o come core di rete per accentrate linee in fibra

Funzionalità Layer 3

Soluzioni Poe; Intervlan Routing, Vlan e DHCP server



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI

SERIE DIS-300

Soluzione per il Core di rete, con diverse certificazioni per essere installata in ambienti estremi molto eterogenei e con ridondanza ad anello per protezione in caso di guasto sulla rete

Funzionalità Layer 3

Soluzioni Poe; Intervlan Routing, Vlan e DHCP server

ALLA PERIFERIA



SWITCH GIGABIT/FAST ETHERNET NON GESTITI

SERIE DIS-100E/100G

Soluzione entry level unmanaged per le periferie di rete con ridondanza ad anello per protezione in caso di guasto sulla rete

Plug & Play e dimensioni compatte

Funzionalità PoE opzionale



MEDIA CONVERTER DA 10/100/1000BASE-T A SFP

DIS-M100G-SW

Soluzione utilizzata per le periferie di rete in sostituzione della Serie DIS-100

1x porta 10/100/1000Base-T

1x porta SFP



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI

SERIE DIS-200G

Soluzione cost-effective rispetto alla serie DIS-300 con certificazioni base

Funzionalità Layer 2

Funzionalità PoE e VLAN opzionali

PER UNA CONNETTIVITA' WI-FI ANCHE NELLE CONDIZIONI PIU' ESTREME



ACCESS POINT WI-FI AC1200 WAVE 2

DIS-2650AP

Access Point utilizzabile in condizioni e temperature estreme

Wireless AC1200 dual-band

Funzionalità PoE



ROUTER 4G LTE M2M

DWM-312/312W

Soluzioni Machine2Machine, montaggio su barra DIN

Slot dual-SIM Connettività Ethernet e WiFi (vers. W)

Velocità di download rapidissime, fino a 150 Mbps

Opzioni VPN avanzate integrate

COMPLETA LA TUA RETE CON GLI ACCESSORI D-LINK

- **Mini GBIC** in fibra monomodali o multimodali, che coprono dai 550m fino ai 10 Km di distanza, con temperature di esercizio tra i 40 °C e gli 85 °C
- **Alimentatori industriali** da 30W, 60W con temperature di esercizio tra i 30 °C e i 70 °C e da 240W e 480W con temperature di esercizio tra i 20 °C e i 70 °C



Nuclias Cloud è la soluzione SaaS di cloud networking management che consente a qualsiasi azienda, con qualsiasi livello di risorse IT, di configurare, gestire, monitorare e risolvere i problemi di rete completamente da remoto tramite browser Web o app per tablet. Adatta per aziende con diverse sedi dislocate, Nuclias Cloud offre una scalabilità illimitata, Zero-Touch Provisioning e throughput senza compromessi grazie ad un sistema di management centralizzato cloud-based.



**ACCESS POINT WI-FI 6 AX1800
GESTITO CON NUCLIAS CLOUD**

DBA-X1230P

Velocità Wi-Fi 6 di ultima generazione con velocità fino a 1,8 Gbps.

Installazione plug-and-play, zero-touch provisioning

Alimentazione via PoE 802.3at o con trasformatore 12 V/1,5 A (non incluso)

Gestione centralizzata tramite Nuclias Cloud (licenza 1 anno inclusa)

Crittografia WPA3



**ACCESS POINT WI-FI 6 AX3600
GESTITO CON NUCLIAS CLOUD**

DBA-X2830P

Velocità Wi-Fi 6 di ultima generazione con velocità fino a 3,6 Gbps.

Installazione plug-and-play, zero-touch provisioning

Alimentazione via PoE 802.3at o con trasformatore 12 V/1,5 A (non incluso)

Gestione centralizzata tramite Nuclias Cloud (licenza 1 anno inclusa)

Crittografia WPA3



**GATEWAY SD-WAN NUCLIAS
CLOUD**

DBG-2000

Soluzione SD-WAN con Load balancing WAN

Gestione centralizzata tramite Nuclias Cloud (licenza 1 anno inclusa)

Opzioni VPN punto-punto per un deployment flessibile

Firewall integrato, sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS), Content Filtering e Application Control

Installazione plug-and-play e zero-touch provisioning



**SMART SWITCH GIGABIT
GESTITI CON NUCLIAS CLOUD**

SERIE DBS-2000

Serie completa con soluzioni con porte Gigabit Ethernet e porte SFP per connettività in fibra ottica

Funzionalità Layer 2 avanzate

Elevata capacità di switching fino a 104 Gbps e alimentazione PoE fino a 370 W

Gestione centralizzata tramite Nuclias Cloud (licenza 1 anno inclusa)

Zero-touch provisioning e scalabilità illimitata



Nuclias Connect è una soluzione gratuita per la gestione della rete, robusta, personalizzabile e facilmente scalabile, che può anche essere facilmente integrata nell'infrastruttura di rete esistente.

Adatta per aziende di piccole e grandi dimensioni con amministratori IT interni con competenze di medio livello, che preferiscono mantenere i dati di natura sensibile al proprio interno.

Per le realtà con un numero limitato di dispositivi di rete, può essere utilizzata come piattaforma software di gestione on-premise installata localmente sia sull'Hub di gestione (DNH-100) o su client dedicato.

Per le realtà con un'elevata densità di dispositivi, invece, è possibile installarla come soluzione cloud in hosting su un servizio di cloud pubblico, oppure, è possibile installare il software su diversi DNH-100 displocati nelle varie sedi, e gestire e monitorare i vari Hub tramite la soluzione Nuclias Cloud (cloud ibrido).



ACCESS POINT WI-FI 6 AX1800 DUAL-BAND POE

DAP-X2810

Velocità Wi-Fi 6 di ultima generazione con velocità fino a 1,8 Gbps., 2x2 MU-MIMO

Installazione plug-and-play e zero-touch provisioning

Agisce come AP standalone o come parte di una distribuzione multi-dispositivo centralizzata e scalabile, gestita tramite Nuclias Connect

Crittografia WPA3



ACCESS POINT WI-FI 6 AX3600 DUAL-BAND POE

DAP-X2850

Velocità Wi-Fi 6 di ultima generazione con velocità fino a 1,8 Gbps, 4x4 MU-MIMO, uplink a 2.5 Gigabit

Installazione plug-and-play e zero-touch provisioning

Agisce come AP standalone o con gestione centralizzata e scalabile tramite Nuclias Connect

Crittografia WPA3



NUCLIAS CONNECT HUB

DNH-100

Hub di gestione con software Nuclias Connect gratuito integrato per gestire fino a 100 Access Point

1 porta GE, 1 porta console, 1 porta USB 3.0, 1 porta MicroSD

Kit di montaggio su rack incluso



SMART SWITCH GIGABIT GESTITI

SERIE DGS-1210

Serie completa con soluzioni con porte Gigabit Ethernet e porte SFP per connettività in fibra ottica

Funzionalità Layer 2 avanzate

Possibile gestione centralizzata con Nuclias Connect

EASY MANAGEMENT

Software di gestione della rete da scaricare gratuitamente

Interfaccia intuitiva

Gestione senza licenza fino a 1.000 access point

Controller hardware economico (opzionale)


Retrocompatibilità

LA GESTIONE DELLA RETE NON È MAI STATA COSÌ FACILE

Organizza in modo semplice ed efficace l'intera rete wireless con Nuclias

Con entrambe le soluzioni Nuclias di D-Link, le aziende ora possono ora contemporaneamente, controllando le statistiche di rete in tempo reale, sulla gestione di una connettività di rete performante e di servizi affidabili, l'implementazione e la configurazione dei dispositivi.

Tutte le funzionalità di cui un'azienda, di qualsiasi dimensione, ha bisogno



INTEGRAZIONE TERZE PARTI

Autenticazione tramite captive portal personalizzabile, 802.1x e server RADIUS, POP3, LDAP, AD

Integrazione con gateway di pagamento (Paypal) e gestione dei ticket del front-desk

E

s Connect o Nuclias Cloud.

rganizzare la loro intera rete wireless, gestire più Access Point e Switch
Questo consente agli amministratori IT di concentrarsi maggiormente
bili, con un risparmio significativo in termini economici e di tempo per

no per la gestione da remoto della propria infrastruttura di rete.


EASY OPERATIONS

Configurazione remota e configurazione
in gruppi

Amministrazione in base ai ruoli e multi-
tenant

Reportistica e analisi del traffico

Registri degli eventi e delle modifiche
ricercabili e verificabili



EASY ASSURANCE

Assistenza multilingue

VIDEOSORVEGLIANZA IP PROFESSIONALE



VIDEOCAMERE VIGILANCE IP BULLET

DCS-4712E/4714E/4718E

Obiettivo 4K Ultra HD

2 o 4 megapixel con focali fisse a 2.8 mm e 8 megapixel varifocali motorizzate 3.3-12 mm

Zoom digitale e IR fino a 30 m di distanza

Compressione H.265, ONVIF

Indoor/Outdoor con certificazione IP66

Slot per scheda micro SD integrato (256G max di memoria)

Motion detection, privacy mask, email notification

Alimentazione PoE (consumo max 8 W) o con Trasformatore esterno (non incluso)



VIDEOCAMERE VIGILANCE IP DOME

DCS-4612EK/4614EK/4618EK

Obiettivo 4K Ultra HD

2 o 4 megapixel con focali fisse a 2.8 mm e 8 megapixel varifocali motorizzate 3.3-12 mm

Zoom digitale e IR fino a 30 m di distanza

Compressione H.265, ONVIF

Indoor/Outdoor con certificazione IP66 e alloggiamento antivandalico IK10

Slot per scheda micro SD integrato (256G max di memoria)

Motion detection, privacy mask, email notification

Alimentazione PoE (consumo max 8 W) o con Trasformatore esterno (non incluso)

INFRASTRUTTURA COMPLETA



VIDEOREGISTRATORE DI RETE POE JUSTCONNECT

DNR-4020-16P

Videoregistratore di rete standalone H.265

Collega fino a 16 videocamere con alimentazione PoE (fino a 100m)

PoE con un'alimentazione totale a disposizione di 120 W

Capacità SATA 3,5 doppia baia fino a 16 TB (dischi non inclusi)

Uscita VGA e HDMI 4K

Alarm port (8 x ALM in e 2x ALM out)



SWITCH DI SORVEGLIANZA NON GESTITI FAST ETHERNET POE

SERIE DSS-100E

Trasmissione dati e corrente fino a 250 m

Budget di alimentazione PoE totale disponibile fino a 230 W

8/16x Porte Fast Ethernet PoE e porte uplink Gigabit

Semplicità Plug&Play per una facile installazione

Garanzia D-Link di 2 anni

ACCESSORI DI MONTAGGIO



STAFFA DI MONTAGGIO SU PALO

DCS-37-4

Dimensioni: L121xH120xW52mm

Peso: 470 g

Carico massimo: 3 kg

Compatibile con: DCS-4712E, DCS-4714E, DCS-4718E DCS-4612EK, DCS-4614EK, DCS-4618EK



STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE

DCS-37-5

Dimensioni: L183xø120xH84mm

Peso: 350 g

Carico massimo: 3 kg

Compatibile con: DCS-4612EK, DCS-4618EK, DCS-4614EK



SCATOLA DI GIUNZIONE

DCS-37-6

Dimensioni: ø120xH46mm

Peso: 420 g

Carico massimo: 3 kg

Compatibile con: DCS-4712E, DCS-4714E, DCS-4718E, DCS-4612EK, DCS-4614EK, DCS-4618EK.

COMPLETA LA TUA RETE CON GLI ACCESSORI D-LINK

- **Power Injector Gigabit PoE** per fornire dati e alimentazione fino a 15.4 W di potenza (DPE-101GI) e fino a 30 W di potenza (DPE-301GI) a dispositivi PoE
- **Extender Gigabit PoE** per estendere la connettività PoE fino a 500m e fino a 30 W di potenza (DPE-302GE)

MYDLINK E LE SOLUZIONI PROSUMER



VIDEOCAMERE WI-FI FULL HD

DCS-8325LH, DCS-8526LH, DCS-8627LH

Videocamere Smart ideali per casa o per piccoli uffici, indoor/outdoor

Funzionalità AI disponibili

Controllo semplice e veloce, gestione tramite App e compatibilità con Alexa e Google

Possibilità di registrazione su Cloud o su Scheda SD

Audio e motion detection

Audio bidirezionale



Scopri di più

La gamma di prodotti qui presentata è solo una selezione delle tecnologie disponibili di D-Link.

Qualunque siano le dimensioni della tua azienda, dalla start-up alle piccole e medie imprese, siamo in grado di fornire soluzioni end-to-end di livello enterprise, permettendoti di sfruttare a pieno le potenzialità delle moderne tecnologie.

Scopri di più sull'intera gamma di soluzioni D-Link

Visita eu.dlink.com

Contattaci it-info@dlink.com

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. D-Link è un marchio registrato di D-Link Corporation e delle sue consociate estere. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati

Building Networks For People

D-Link®